Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf.

V. Jahrgang. Nro. 47. 21. November 1827.

Inhalt: Verzeichniß von Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien, Obstbäumen, Zwiebeln, Pflanzen und in- und ausländischen Bänmen und Sträuchern ꝛc. ꝛc.

Verzeichniß

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien, Obstbäumen, Zwiebeln, Pflanzen und in- und ausländischen Bäumen und Sträuchern,

welche für 1827 und 1828

in der königlich preußischen privilegirten Samen-Handlung

von

Karl Platz in Erfurt

zu haben sind.

	Preise in Loth. gr.	pf.	Pfd. thl.	gr.
Küchen-Kräuter-Samen.				
Basilikum, großes Küchen-	1	—	—	18
— ganz feines krauses .	2	—	1	12
Cardobenedikten . .	1	—	—	12
Körbel und Kresse ord. .	—	6	—	6
— gefüllter, sehr schön .	1	—	—	16
Löffelkraut . . .	1	6	1	—
Majoran, ächter französischer	1	6	1	14
Portulak, grüner . .	1	—	—	16
— ganz gelber- . .	1	6	1	—
Pimpinelle . . .	1	—	—	16
Petersilie, zum Schneiden	—	6	—	4
— krausgefüllte . .	1	—	—	10
Diese sollte man nur allein, und keine andere in der Küche haben, damit nie die Verwechselung von Schierling, der so oft schon großes Unglük angestiftet hat, Statt finden könnte, indem die krause Petersilie mit dem Schierling nichts Aehnliches hat.				
Pfeffer- oder Bohnenkraut	1	—	—	20
Rosmarin . . .	2	—	1	12
Salbei	1	—	—	20
Spinat, langblättriger .	—	3	—	3
— rundblättriger . .	—	4	—	4
— ganz großer englischer	—	6	—	6
Tabak, ungarischer rundblättriger . .	1	—	—	12
— virginischer langblättriger	1	6	—	16
Thymian . . .	1	—	1	6
Weinraute . . .	1	—	1	—
Sauerampfer . .	1	—	—	16
Lavendel . . .	1	—	—	16
Ysope	1	—	1	—
Kohl-Samen.				
Blumenkohl, großer kapischer später . . .	8	—	9	—
— später cyprischer .	6	—	6	—
— früher cyprischer .	6	—	7	—
Blumenkohl, ordin. später holländ. . . .	4	—	4	—
Broccoli oder Spargelkohl, weißer . . .	2	—	1	12
— detto violetter . .	2	—	1	12
Kopfkohl oder Cappus, ord. weißer . . .	1	—	—	16
— großer weißer Erfurter	1	6	1	—
— ganz früher kleiner Erfurter weißer . .	1	6	1	—
— blutrother . .	2	—	1	8
Wirsingkohl oder Savoyer, ordin. grüner . .	1	—	—	8
— Ulmer früher . .	2	—	2	—
— — später . .	1	6	1	6
Winterkohl, krauser blauer niedriger . . .	1	—	—	16
— grüner do. . .	—	6	—	8
— mit bunten Blättern .	2	—	—	—
— Brüsseler oder Rosenkohl	1	—	1	—
Schnittkohl, ordin. .	—	6	—	6

	Preise in Loth. gr. pf.	Pfd. thl. gr
Schnittkohl mit dem Blumenkohlblatt	1 — —	16
Kohlrabi, große weiße aufs Feld	1 — —	16
— weiße Engl. frühe Glas=	1 6 1	6
— große blaue späte	1 — —	16
— — frühe	2 — 1	6
— Wiener, kleinblättrige ganz frühe	3 — 3	—
Unter=Kohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1 — —	12
— gelbe oder Rutabago	1 6 1	—
Wurzeln und Rüben.		
Carotten oder Möhren, lange rothe	— 8 —	10
— gelbe	— 6 —	6
— kurze weiße	— 6 —	6
— ganz kleine frühe rothe	1 — 1	—
Wurzeln, lange Petersilien	— 6 —	8
— Schorien	— 8 —	12
— Pastinat	— 6 —	6
— Haberwurzel	1 — —	16
— Scorzoner=Wurzel	1 — —	16
— Rapontica zum Salat	1 — 1	—
Zukerwurzeln	1 6 —	16
Sellerie, großer Knollen=	1 — —	16
Rüben, lange weiße Herbst= oder Feld=	— 6 —	6
— holländische Mairüben	1 — —	14
— blutrothe Salatrüben	— 6 —	8
— Runkel= oder Dik=Rüben, rothe	— — —	3
— gelbe	— — —	6
— über der Erde wachsende	— — —	4
Salat oder Kopflattig.		
Kopf=Salat, guter, mit weißen Samen	1 — —	10
— schwarzen Samen	1 — —	12
— großer Asiatischer, weiß Korn	1 6 1	—
Dieser Salat schießt bei der größten Hize nicht leicht durch, und deßhalb dauern die Köpfe sehr lange. Es wird manchem Liebhaber dadurch das öftere Nachsäen erspart, und mancher, der dieß versäumt hat,		

	Preise in Loth. gr. pf.	Pfd. thl. gr
dadurch schadlos gehalten, was bei andern Salatsorten, wenn selbe auch noch so gut sind, der Fall nicht ist.		
Kopfsalat, Prinzenkopf	1 — —	16
— Wintersalat	1 — —	16
— großer Schwedenkopf	1 — —	16
— Forellen, weiß Korn	1 6 1	—
— blutrother, schwarz Korn	2 — —	—
— Meiländischer, gelb Korn	1 — —	20
— Früh=Wirsing=Salat am Mistbeet	1 — —	16
— gemischter Samen	— 6 —	6
Endiviensalat, krausblättr,	1 — —	16
— breitblättriger	1 — —	20
Rapunzel= oder Feldsalat	— 6 —	10
Zwiebeln.		
Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1 — —	12
— spanische weiche	1 — —	16
— — weiße	1 6 1	—
— stehen im Winter	1 — —	16
Porree oder spanischer Lauch	— 9 —	12
— ganz große Stangen	1 — —	16
Zwiebeln, kleine Erfurter z. Steken, 100 St.	2 — —	—
Knoblauch 100 "	3 — —	—
Perllauch 100 "	4 — —	—
Roccambol oder Schlangen=Knoblauch 100 St.	4 — —	—
Radieschen und Rettige.		
Radies, runde und lange, weiße und rothe	1 — —	16
Rettige, lange schwarze Erfurter, um Johannis zu legen	1 6 1	—
— Sommer=	— 6 —	10
Verschiedene Kern=Sorten.		
Gurken, ordin. zum Einmachen	1 — —	12
Gurken, lange grüne zum Einmachen	1 6 —	16
— extra Schlangen, 12 bis 18 Zoll lang	2 — 2	—

	Preise in Loth. gr. pf.	Pfd. thl. gr
Melonen, mehrere Sorten	6 — —	—
— 10 der besten Sorten, jede Sorte besonders, à Prise 1 gr.		
Artischoken, große rothe	2 — 2	—
Cardikern, spanische	1 6 1	6
Spargel, großer weißer Darmstädter	— 6 —	6
Saflor	— 6 —	10
Sonnenblumen 100 Pfd. 16 thl.	— 6 —	6
Kürbisse, ganz große, a. Feld 100 Pfd. 16 thl.	— 6 —	6
Erbsen.		
Zuker=Erbsen, englische frühe weißblühende	— — —	3
— ganz große graue Säbel=	— — —	3
— Zwerg=, ganz niedrige	— — —	6
Aufmach=Erbsen, ganz frühe Mai=, 100 Pfd. 12 thl.	— — —	4
— Erfurter frühe, 100 Pfd. 3 thl.	— — —	1
— große frühe Klunker= 4 thl.	— — —	11/2
— grünbleibende späte 3 thl.	— — —	1
— allergrößte spanische	— — —	3
— niedrige Zwerg=	— — —	6
— Kron=Erbsen, das Loth	— 6 —	—
Spargel=Erbsen	— 6 —	10
Bohnen.		
Stangen=Bohnen, arabische oder Feuer=	— — —	3
— Schwert= oder Säbel=	— — —	4
— paille, sehr volltragende	— — —	2
— mit weißer Schale	— — —	4
— mit rother Schale	— — —	5
Zwerg=Bohnen, rothbunte	— — —	3
— schwarze frühe	— — —	2
— franz. Schwert=, 100 Pf. 6 thl.	— — —	2
— eine neue gelbe Sorte	— — —	6
— kleine runde Erbs=Bohnen	— — —	1
Garten= oder Puff=Bohnen, 100 Pfd. 3 thl.	— — —	1

Oekonomische Samen.

	Preise à Pfund gr.
Anies	2
Buchweizen	5
Bilzenkraut	12
Canariensamen	1½
Coriander	1½
Hanfsamen	6
Klee, blauer Lucerner oder ewiger	6
— spanischer rother od. dreiblättr.	4
— Esparsette	2
— gelber Steinklee	3
— tausendfältig. Wunderklee, weißbl.	10
Mohne, blaue	2
— weiße	4
Schwarzkümmel	1½
Sechszeilige Gerste	1½
Futtertrespe, Bromus sterilis	8
Goldhafer, Avena flavescens	12
Rasenschmelle, Aira cespitosa	8
Raygras, französ., Avena elatior	6
— englisches, Lolium perenne	6
Honiggras, Holcus lanatus	4
Knaulgras, Dactylis glomerata	6
Fioringras, Agrostis stolonifera (davon die Engländer so viel Wesen machen)	6
Schafschwingel, Festuca ovina	12
Feldbinse, Juncus campestris	8
Roggentrespe, Bromus secalinus	6
Thimothiengras	12
Haar-Strausgras, Agrostis capillaris, hat ein sehr feines Blatt, und ist besonders für Grasplätze sehr zu empfehlen, da es die trokne Witterung besser als alle andern Gräser ertragen kann, u. sehr schnell wächst, 100 Pfund 16 thl.	5
Eine Mischung guter Futtergräser, zum Besäen einer Wiese, 100 Pf. 10 thl.	3
Siebenzeiten, Foenum graecum	1½
Ackerspergel, Spergula arvensis	5
Kartendistel, Dipsacus fullonum	8
Waid zum Indigo, Isatis tinctoria	4
Heller-Linsen	1½
Dill	2
Große Brennessel, Urtica dioica	6

Wald- und Holz-Samen.

	Preise à Pfund gr.
Acer pseudo-platanoides, gemeiner Ahorn	3
Acer tatarica, sibir. Ahorn, à Loth 2 gr. 1 Pfd. 2 thl.	
Betula alba, weiße Birke	2
— alnus, Erle	6
Berberis vulgaris, Berberizbeere	16
Carpinus betula, Hainbuche	3
Clematis vitalba, gemeine Wald-Rebe, à Loth 4 gr.	
Cornus mascula, Kornel-Kirsche	8
Colutea arborescens, Blasenbaum	8
Crataegus oxycantha, Weißdorn, à Loth 2 gr.	
Cornus sanguinea, Hartriegel, à Loth 1 gr. 6 pf.	
Cytisus laburnum, Bohnenbaum, à Loth 1 gr.	16
Evonymus europaeus, Spindel-Baum, à Loth 1 gr. 6 pf.	
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	2
— americana alba, weiße amerikanische Esche, à Pfd. 1 thl., das Loth 1 gr.	
Juglans niger, schwarze amerikan. Nuß, 3 Stück 2 gr.	
Juniperus virginiana, virginische Wachholder, à Pfd. 2 thl., das Loth 2 gr.	
Platanus occidentalis, abendländ. Platanus, à Pfd. 1 thl., das Loth 1 gr.	
Pinus Abies, weiße Tanne	4
— picea, gemeine Fichte	4
— larix, Lerchenbaum, das Loth 1 gr.	16
— strobus, Weimuthskiefer à Pfd. 2 thl. Loth 2 gr.	
— sylvestris, gemeine Kiefer	12
Pinus zembra, Zirbelkiefer à Lth. 1 gr.	10
Prunus avium, wilde Süßkirsche	4
— gute Kirschkern	3
Pyrus communis, Birnkern, das Lth. 6 pf.	12
— malus, Apfelkern, d. Lth. 6 pf.	10
Rhamnus catharticus, Kreuzdorn	12
Robinia pseudo-acacia, Akazien à Loth 6 pf.	10
Sambucus ebulus, Zwerg-Hollunder, à Loth 1 gr.	12
Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum à Loth 6 pf.	8
Spiraea opulifol., Spierstaude, schneeballbl., à Loth 2 gr.	
Staphilea pinnata, Pimpernuß, à Loth 6 pf.	12
Thuja occid., abendl. Lebensbaum, à Loth 1 gr. d. Pf. 1 thl	
Tilia europaea, Linden, à L. 6 pf.	12
Viburnum Opulus, Schneeballen, à Loth 2 gr.	

Blumensamen.

Die mit * bezeichneten müssen anfänglich warm stehen, und von denjenigen, wo kein Preis angegeben ist, kostet die Prise 1 gr.

	Preise à Loth gr.
Agrostema coronaria, Vexiernelke	—
Alcea, Malven in allen Farben	4
— nigra, ganz schwarz gefüllte	—
Amaranthus bicolor, zweifarbige	—
— caudatus, Fuchsschwanz	4
— hypochondriacus, trauriger Amaranth	6
— sanguineus, blutrother	4
— tricolor, dreifarbiger	16
Anthirrhinum majus, Löwenmaul	6
Aquilegia, gefülltes Akelei	3
Aster fistulosa, Astern, ausgezeichnete schöne Röhr- od. Feder-Astern, als: dunkelblaue, himmelblaue, dunkelrothe, hellrothe, blaßrothe, fleischfärbige, ganz weiße, rothe mit weiß, blaue mit weiß, 100 Körner 1 gr. 6 pf.; das ganze Sortiment 10 gr. Alle Sorten durcheinander das Loth 8 gr.	
Astragalus baeticus, schwed. Kaffee-Wike	½
— galegaeformis, Canarienvogel-Staude	2
Atriplex hortensis, Gartenmelde	2
Atropa physaloides, jähr. Tollkraut.	—
* Begonia discolor, zweifarb. Schiefblatt.	—
Blitum capitatum, Erdbeer-Spinat	8
Borago officinalis, gemein. Borretsch	4
Briza maxima, großes Zittergras.	—
* Browalia elata, Browalia.	—
* Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalia.	—
Calendula hortensis, fl. pl., gefüllte Ringel-Blume	4
Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht	12

Preise à Loth gr.

Campanula medium, große Glokenblume 4
— speculum, Frauenspiegel. —
*Canna indica, indisches Blumenrohr 16
*Capsicum annuum, span. Pfeffer. —
Carduus, marinus, Mariendistel 4
*Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber u. fleischfarb. 24
Centaurea cyanus, Garten Kornblumen 8
— moschata, Bisam-Flokenblume. —
Cerinthe major, große Wachsblume. —
Cheiranthus annuus, englische und deutsche Sommer-Levkojen, die man auch sogleich auf Blumen-Beete säen und stehen lassen kann, die mehrsten geben zur Hälfte gefüllte, besonders dieß Jahr, da sie in der Blüte gar keinen Regen bekommen haben, als:

Englische Mortire, aschgraue, kupferfarbige, dunkelrothe, hellrothe, fleischfarbige, dunkelblaue, hellblaue, weiße, ziegelrothe, äpfelblüth, chamoisblaue . . 12
Deutsche: Aepfelblüte, hellblaue, rothe, hellrothe . . . 12
Mit dem Lakblatte: Weiße, mezgerbraune, dunkelrothe, braune 12
Obige Arten durcheinander . 8

Auch habe ich ein schönes Sortiment englischer u. halbenglischer Sommer-Levkojen, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen lasse, und deßwegen auch nicht in Lothen, sondern nur in Prisen abgeben kann, als:

Englische Sorten: 1. Blaßlilla, 2. hellmordore, 3. kupferfärbig, 4. blaßroth, 5. mezgerbraun, 6. dunkelaschgrau, 7. ziegelroth ganz blaß, 8. rosenfärbig, 9. ziegelroth, 10. dunkelmordore, 11. blaßblau, 12. dunkelkarmin, 13. schwarzbraun, 14. blaßfleischfarbig, 15. rothgrau, 16. hellaschgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. kupferroth, 20. karmoisin, 21. karminroth, 22. hellviolett, 23. blaßbraun.

Preise à Loth gr.

Halbenglische Sorten:
24. weiß, 25. fleischfärbig, 26. dunkelaschgrau, 27. blaßblau, 28. karminroth, 29. pfirsichblüthe, 30. blaßziegelroth, 31. blaßbraun, 32. zimmtbraun, 33. hellaschgrau, 84. kupferroth, 35.. blaßroth, 36. dunkelschwarzbraun, 37. dunkelmordore, 38. apfelblüthe.

Englische mit dem Lakblatt: 39. karminroth, 40. weiß, 41. zimmtbraun, 42. schwarzbraun, 100 Körner 1 gr. 6 pf.

Davon erlasse ich auch ein Sortiment von
12 Sorten, jedes 100 Körner, zu 18 gr.
16 = = = = = 1 thl.
24 = = = = = 1 thl. 12 gr.
36 Sorten, jedes 100 Körner, zu 2 thl. 6 gr.
Das ganze Sortiment von 42 Sorten zu 2 thl. 12 gr.
Obige Sorten durcheinander, 400 Körner 5 gr.
Herbstlevkojen, 6 Sorten, jede Sorte besonders, 100 Körner 2 gr.
Cheiranthus incanus, Winterlevkojen, 6 Sorten, jede Sorte besonders 100 Körner 1 gr. 6 pf., durcheinander das Loth 6 kr.
— maritima, Meerlevkojen
— cheiri, einfacher brauner Lak 6
— fl. pl. extra, gefüllter, 100 Körner 2 gr.
Chenopodium, Kräutlein Geduld 4
*Chrysanthemum carinatum, prachtv. Wucherblume . —
— fl. pl., Wucherblume, gelbgefüllt 4
— — weißgefüllt 4
*Cineraria amelloides, Aschenpflanze --
Convolvulus tricol., dreifarb. Winde 2
Crepis rubra, rothe Grundfeste —
*Cucumis anguinis, die wahre Schlangen-Gurke 16
— prophetarum, Propheten-Gurke 8
Cucurbita. ganz großer Centnerkürbis von 150 Pfd. . . . 6
Herkuleskeulenkürbis, Flaschenkürbis, großer und kleiner Apfelkürbis, großer und kleiner Birnkürbis, Türkenbund, grüner und weißer Warzenkürbis, ganz kleiner Stachelbeerkürbis, ganz ächter Apfelsinenkürbis, sehr langer Schlangenkürbis, von jeder Sorte das Loth . . . 8
Alle 12 Sorten zusammen, von jeder Sorte 4 Körner . . . 12
Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, sehr schön zum Einfassen 2
Datura, Stechapfel, giftiger . 4
— medel, weißer . . . . —
Delphinium humile, niedrige gefüllte Rittersporn, als: weiße, blaßblaue, ziegelrothe, blaßbraune, blaßlilla und violette, jede Sorte besonders, das Loth 6 gr., alle Sorten durcheinander 4
— Ajacis fl. pl., hohe gefüllte Lev. Rittersporn 2
— perenne, immerwährende hohe 6
Digitalis alba, weißer Fingerhut. —
— rubra, rother- —
Dyanthus caryophyllus, ordinäre Garten-Nelke 1
— von gefülltem Landsamen . 12
— von Nummerblumen gesamm. 100 Körner 8 gr.
— von Hauptblumen, 100 K. 16 gr.
— barbatus, Bartnelke . . 6
— chinensis, Chineser-Nelke . 3
— hohe Busch-Nelke . . . 4
Dictamus, Diptam, rother u. weißer. —
*Elychrisum lucidum, glänzende Strohblume. —
*Ferraria pavonia, Pfauenspiegel. —
*Gossypium, Baumwollen-Baum, 1 Korn 1 gr.
Georgina, die schönsten Sorten . 4
— von lauter ganz gefüllten Blumen ges. die Prise 2 gr.
*Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleischfarbiger 4
Hesperis matronalis, ord. Nachtviole 4
— tristis, wohlriechende . . 3
Hedysarum coronarium, rother Süßklee 2
*— gyrans, beweglicher Klee, 1 K. 2 gr.
Hibiscus trionum, Stundenblume. —

Preise, à Loth gr.

Helianthus annuus, gefüllte Sonnen-Blume 2
Iberis amara, Schleifenblume . 2
*Impatiens Balsamina. gefüllte Balsaminen, als dunkelrothe, fleischfarbige, hochrothe, kupferfarbige, blaßblaue, zweifarbige und weiße, jede Sorte besonders, 100 Körner 3 gr.; alle Sorten durcheinander 100 K. 2 gr., das Loth 16 gr.
— ordin. gefüllte und einfache 4
— noli me tangere, greif mich nicht an
Inula oculus Christi, Auge Christi —
pomea, Winden, mehrere Sorten 6
*— coccinea, scharlachrothe Trichterwinde. —
Lathyrus odorata, wohlriechende Sommerwike . . . 2
— latifolia perenne, Paketwiken 6
Lavatera trimestris, Sommerpappelmalve —
*Lantana Camara, veränderliche Lantana, 4 K. 1 gr.
Lilium tigrinum, Tiegerlilie.
Linum perenne, immerwährender Staudenlein —
Lupinen, rothe, weiße, gelbe, blaue 1
Lychnis, hellrothes Lichtröschen —
Malva moschata, Bisammalve. —
— kleine gefüllte in Töpfe. —
*Maurantia semperfl., immerblühende Maurantie. —
*Mesembryanthemum crystall., d. wahre Eiskraut. —
*Mimosa pudica, Sinnpflanze, 2 Körner 1 gr.
Mirabilis jalapa, mehrere Sorten 4
— longiflora, langbl. wohlriech. Jalapa 6
Momordica, 3 Körner 1 gr. —
Neue schönblühende Puff-Bohnen, 1 Stük 1 gr.
Nicotiana glutinosa, gelbblühender Tabak 4
— virginiana, rothblühender Tabak 4
— vincaeflora, weißblühender. —
Nigella damascena, Jungfer in Haaren. —
*Ocymum maximum, sehr großblättriges Stuben-Basilikum, 4 Körner 1 gr.
— minimum, ganz kleinkrauses 2
Papaver, gefüllte große Gartenmohne 1
— kleine Ranunkelmohne . . 4
Paeonia, rothe einfache . . 6
*Pelargonium, Storchschnabel in vielen Sorten. —
Pisum umbellatum, doldenförmige Erbsen 2
Polygonum orientale, indianisches Pfirsichkraut 6
Primula acaulis, Primel-Samen, extra 8
— Auricula, Aurikel-Samen, extr. 16
Reseda odorata, wohlrich. Reseda 4
Rheum palmatum, Rhabarber . 8
Ricinus communis, Wunderbaum. —
Rudbeckia laciniata —

Preise, à Loth gr.

Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfass. Rudbekie. —
Salvia cretica, kretische Salbei. —
Saponaria, gefülltes Seifenkraut. —
Scabiosa atropurpurea, schwarze Scabiose 4
— major, großblümigte . . 8
— stellata, Stern-Scabiose . 6
Senecio elegans, pl. fl., gefüllte Kreuzblumen. —
Silene Armeria, rothe Silene. —
Spilanthus oleraceus, Knopfblume. —
Solanum lycopersicum, rother und gelber Liebes-Apfel . . 12
*Solanum melongena alba, weißes Eiergewächs . . . 16
*— — violacea, blaues Eiergewächs —
— pseudo-capsicum, Korallen-Kirschen. —
Tagetes erecta, gelbe Sammtblume 6
— patula, hochrothe Sammtblume 4
*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut. —
Tropaeolum majus, indian. Kresse 2
Valeriana alba, weißer Baldrian 6
— rubra, rother 6
Veronica longiflora, Ehrenpreis. —
Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume. —
Verbascum blattaria, veränderliche Königskerze 4
— thapsus, gemeine . . . 4
Xeranthemum annuum, rothe Strohblume 6
— — weiß gefüllte . . . 6
Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesia. —
Zinnia multiflora, blaß u. hochroth. —
* — elegans, schöne Zinnia. —

Blumensamen in Paketten.

100 Sorten schön blühende Sommerblumen-Samen auf Rabatten, 2 thlr.
24 S. ganz schöne, ins Mistbeet oder in Töpfe, 1 thlr.
24 S. perennirend Landpflanzen-Samen 12 gr.
20 S. ausgezeichnet schöne gefüllte Malven 16 gr.
12 S. der allerschönsten 12 gr.

Schönblühende perennirende Pflanzen, in- und ausländische Sträucher u. Bäume zu Bosquets und englischen Anlagen.

Erklärung der vorkommenden Zeichen.

1. Die mit T bezeichneten sind Topfpflanzen, die man in einer luftigen Stube oder Kammer, worin es selten oder doch nicht gar stark friert, durchwintern kann.
2. Die mit B. bezeichneten sind Bäume u. Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.
3. Die mit R bezeichneten sind hochlaufende, mit rankenden und klimmenden Aesten zur Bekleidung an Wände, Häuser oder Lauben.
4. Die nicht bezeichneten sind perennirende, im freien Lande ausdauernde Pflanzen

Preise à Stük gr.

Absinthium vulgare, Wermuth . 1

Preise, à Stük gr.

Achillea abrotanifol., Ebreisblättr. Garbe 2
— Ageratum, Leberbalsam . . 3
— asplenifolia, Hirschzungenblättrige 4
— chamaemelifolia, Chamäneblättrige 4
— Millefolium purpur, Schafgarbe, purpurrothe 2
— magna, große do. 3
— nobilis, edle do. 2
— tomentosa, filzige do. . . . 2
— speciosa, prächtige do. . . 2
Aconitum Cammarum, langhelmiger Eisenhut 4
— medium variegatum, großer 3
— Napellus, gemeiner . . 2
— pyrenaicum, pyrenäischer . 4
— tortuosum, gedrehter . . 6
— tauricum, taurischer . . 3
— variegatum, bunter . . 3
Adonis vernalis, Frühlingsadonis 2
Agrostema coronaria, Gartenrade, Berirnelke 2
Aleium sibiricum, sibirische Zwiebel 2
Aloe margaritifera, T, Perlen-Aloe 6
— clauca, T, graugrüne Aloe . 6
Amaryllis formosissima, schöne Amarillis . . . . . 2—3
Anemonen in schönen Sorten . 1
Amygdalus nana fl. simpl. B, Zwerg-Mandelbaum 2
— dulcis B, Mandelbaum, veredelter 8
Amorpha fruticosa B, strauchartige Amorphe 8
Anchusa angustifolia, schmalblättr. Ochsenzunge 2
Anthemis tinctoria, Färberchamille 2
Antirrhinum linifolium, flachsblättr. Löwenmaul 2
— majus, großes, in vielen Sorten 1
Aquilegia vulgaris, gemeiner Akelei, in vielen Farbenmischungen, mit einfachen und gefüllten Blumen 2
Aristolochia Sypho R, Osterluzey, nordamerikanische . . . 8
Artemisia Dracunculus, Dragun, Esdragun, Kaiser-Salat . 2
Artischoken, Pflanzen . . 2
Asclepias carnosa T. . . . 6
Aster acris, Sternblume, scharfe 2
— bicolor, zweifarbige . . 2
— amplexicaulis, hochstengliche 2
— ambiguus, hohe, . . . 2
— cordifolius, herzblättrige . 3
— elegans, zierliche . . . 1
— punctatus, punktirte . . 2
— spectabilis, prachtvolle . . 3
— spurius, unächte . . . 2
— tenuifolia, dünnblättrige . 1
— ericoides, heidenartige . . 2
— linifolia, leinblättrige . . 2
— corymbosum, strausförmige . 2
Astragalus galegiformis, Kanarienvogelstaude 2
Astrantia carniolica, krainische Astragantie 4
Aucuba japonica T, Akube japan. 6
Aepfel-Bäume, veredelte, aus Epsalier und in Töpfe B . . 4

Preise, à Stük	gr.
Aepfel-Bäume, hochstämmige B	6
— wilde, zum Veredeln B	½
Aprikosen, hochstämmige B	10
— ans Espalier und in Töpfe	8
Balsamita major, Frauenmünze, große	2
Bellis perennis fl. alb. pl., Maslieben, weißgefüllt	1
— carneo pleno, Maslieben, fleischfarben gefüllt	1
Berberis vulgaris B	1
Betonica orientalis, morgenländische Betonie	4
— striata, gestreifte	4
Begonia discolor T, Schiefblatt, eine der schönsten Pflanzen	6
Bignonia Catalpa B., Trompetenbaum	8
Birnen, veredelte, in Töpfe, ans Espalier und Pyram.	6
— — hochstämmige B	6
— wilde, zum Veredeln und Baumschulen-Anlagen	1
Cacalia suaveolens, Vestwurzel	2
Cactus alatus T, Fakeldistel, geflügelte	6
— Opuntia T, (ficus ind.), indianische Feige	4
— flagelliformis T, Fakeldistel, schlangenförmige	5
— stellatus, T, sternförmige	6
— speciosus, T, schöne Fakeldistel	16
Calamagrostis raparia, buntes Band-Gras	½
Campanula medium, Glokenblume groß	2
— collina	3
— persicifolia alba, weiße einfache	2
— persicifolia fl. pl., gefüllte Glokenblume	3
— coerulea fl. pl., blaue gefüllte	3
— pyramidalis, pyramidenförmige	4
Camellien, B, T, lauter gefüllte schöne Sorten von 3 bis 6 Thlr. das Stük.	—
Centaurea glastifolia, Flokenblume, weidenblättrige	2
— montana, Berg-	3
— orientalis, morgenländische	3
Cerastium tomentosum, Hornkraut, filziges	1
Ceratonia T, Johannisbrodbaum	4
Cercis siliquastrum B, Judasbaum	10
Cestrum Parqui T, Hammerstrauch, chilischer	8
Chrysanthemum Achilleae, Wucher-Blume, schafgarb.	2
— indicum, indische	4
Chrysocoma Lynosyris, Goldhaar, gem. deutsches	2
Cineraria amelloides F, Aschenpflz. amellenartige	6
— campestris, Feld-	4
Clematis vitalba R, gem. Waldrebe	4
Colutea arborescens B, Blasenbaum	3
Convallaria majalis, Garten-Mai-Blumen	½
— flore pleno, gefüllte	2
— multiflora, fl. pl., vielblumige	2
Corchorus japonicus B, Muspflanze, japanische	6

Preise, à Stük	gr.
Corylus maxima, Lambertus- u. Zellernüße, große	4
Coreopsis auriculata, Wanzenblume geöhrte	2
Cornus mascula B, Korneliuskirsche	1
— alba B, mit weißer Frucht	2
Crataegus oxyacantha, Weißdorn, rothblühender sehr schön B,	8
Cypripedium calceolus, Frauenschuh	2
Cytisus laburnum B, Bohnenbaum	4
Daphne mezereum B, Kellerhals	2
Delphinum americanum, Ritterspurn amerikanischer	2
— exaltatum, 5 bis 6 Fuß hohe	4
— ur eolatum, hohlblättriger	3
Dyanthus caryophyllus, gefüllte Garten-Nelken, ins Land	1
— in Töpfe, 12 Stük 18 gr.	
— 12 Stük in 12 Sorten mit Namen 2 Thl.	
— 25 Stük in 25 Sorten mit Namen 5 Thlr.	
— campestris, Feldnelke	2
— arboreus T, Baumnelken, einige Sorten	3
— nigra, sogenannte schwarze Nelke	8
— anglicus, gefüllte engl. Pinrnelken	2
— carthusian., Karthäusernelke in vielen Sorten	2
— — fl. pl., gefüllte rothe	2
— chinensis, Chineser-Nelken, in vielen schönen Farben, einfach und gefüllt	2
Dictamnus, rubra, Diptam rother	6
Digitalis ferrugine; rostfarbiger Fingerhut	4
Doronicum austriacum, Gemswurz, österreichische	2
Epilobium angustifolium flore rubro, Weidenröschen, schmalblättr.	2
— latifolium purpureum, breitbl. purpurroth.	2
— — album, weißes	2
Eryngium planum, Mannstreu, flachbl.	2
Eupatorium ageratoides, Alpkraut, bastartartiges	2
— urticifolium, nesselartiges	4
Evvonymus europaeus B, Spindel-Baum, europäischer	4
Fagus Castanea B, rothblüh. Kastanie	4
Ficus Carica T B. Feigenbaum	4
Fragaria fl. pl., gefüllte Erdbeere	2
— einblättrige	1
— ohne Ranken	2
Fraxinus pendula B, Trauer-Esche	6
— americana B, Esche, amerikan.	8
— aurea B, goldgelbe	8
Fritillaria imperialis, Kaiser-Krone, rothe	2
— — — gelbe	4
Fuchsia coccinea T, Fuchsia hochrothe	6
Geranium machorhizon, großwurzl.	2
— sanguineum, blutiges	2
Georginen, einfache, in mehreren Sorten	2
— gefüllte, in mehreren Sorten	6—8
Gleditschia triancanthos B, Gleditschie, dreidornige	8

Preise, à Stük	gr.
Glechoma hirsuta, rauhe Gundelrebe	4
Gnaphalium margaritaceum, perlartiges Ruhrkraut	2
Hedera Helix R, Epheu	1
— quinquefolia R, Jungferwein	3
Hedysarum coronarium T, rother Süßklee	2
Helleborus viridis, Nießwurz, grünl.	3
— niger, schwärzliche	2
Helianthus altissimus, Sonnen-Blume, allerhöchste	4
— bivarius, zweifarbige	4
— decapetalus, zwölfblättrige	2
— multiflor., gefüllte, vielblüthe die allerschönste	2
— trachelifolius, halskrautblättrige	2
Heliotropium peruvianum T, Heliotropium, wohlriech.	6
Hemerocallis flava, Tag-Lilie, gelbe	2
— fulva variegata, braunbunte	4
— japonica alba, japanische weiße	6
— fulva, braunrothe	2
Hieracium aureum, Habichtskraut, geldgelbes	2
Hesperis matronalis fl. alb., Matronalis, weiße gefüllte	2
— — rubr. sempl., rothe, einfache	1
— — matronalis fl. rubr. pl. gefüllte rothe	6
— tristis, wahre Nachtviole	2
Hipophaea rhamnoides B, Seekreuzdorn	4
Hyacinthus Muscari, Muskath-Hyazinthe	1½
— orientalis, gef. Garten-Hyazinthen	2
— racemosa, Trauben-Hyacinthe	1
Hypericum hirsutum, Johanniskraut rauhes	4
— grandiflorum T, großblühendes	6
Hydrangea hortensis T, Hortensien	6—8
Hyssopus officinalis, gewöhnlicher	1
Hibiscus syriacus B, Hibiscus, syr.	4
Inula Helenium, Alant, wahrer	4
— thapsoides, königskerzenartiger	4
Iris aphylla, blattlose Schwert-Lilie	4
— florentina, florentinische	2
— germanica flava, deutsche gelbe	2
— — variegata, deutsche bunte	3
— lurida, Schwert-Lilie, schmuzige	3
— ochroleuca, weißgelbe	4
— plicata, einwärts gekrümmte	2
— pumila lutea, niedrige gelbe	3
— — flore caerulea, niedrige blaue	2
— sambuccina, Hollunder-Schwert-Lilie	2
— spuria, Bastard-Schwert-Lilie	4
— susiana, prächtige	8
— variegata, bunte	4
— mehrere Sorten durcheinander, 12 Stük 12 gr.	—
Juglans nigra B, schwarze amerikan. Nuß	6
Juniperus virginiana B, virginische Wachholder	8
— Sabina B, Sadebaum	4
— fol. variegatis B, buntblätteriger	8
Kitaibelia vitifolia, weinblättrige Kitaibelie	6

	Preise, à Stük gr.
Lachenalia tricolor T, . . .	2
Lantana Camara T, veränderliche Lantane	6—8
Laurocerasus T B, Kirsch-Lorbeer-Baum	4—6
Lepidium latifolium, breitblättrige Kresse	1
Leucojum vernum, Schneeglökchen	½
Lilium bulbiferum, Feuer-Lilie, ordinäre	1
— — — frühblühende . .	2
— candidum plenum, gefüllte weiße Lilie	4
— — simplex, einfache weiße .	1
— variegatum, buntblättrige .	4
— martagon, Türkenbund .	1
— — album, weißer . . .	2
— — rubrum, rother . .	2
— chinensis tigrinum, chinesische Tiger-Lilie	4
Liriodendron tulipifera B. virginischer Tulpen-Baum . .	12
Lobelia fulgens T, strahlende Lobelie, sehr schön	6
Lonicera alpigena, Alpen-Jelängerjelieber	4
— caprifolium album R, durchwachsender weißer Jelängerjelieber .	2
— — rubrum R, rother . .	2
— caerulea, blaufrüchtiger .	4
— foliis variegatis R, buntblättriger	3
— Peryclimenum, deutscher .	4
— sempervirens R, zinnoberrother	3
— Symphoricarpos fruct rub. St. Petersstrauch . . .	3
— tartarica, tartarischer . .	4
— mehrere Sorten durcheinander, 12 Stük 16 gr.	
Lychnis chalcedon, scharlachrothe brennende Liebe, einfach. .	1
— — fl. pl., gefüllte rothe .	6
— — dioica fl. pl., Bauern-Levkoje	2
— — sibirica, sibirische . .	4
— viscaria, Pechnelke . .	2
Lycium europ. R, Boksdorn, Teufelszwirn, Bienenbaum . .	2
Martagon, gefüllter . . .	4
Matricaria Parthenium fl. pl., gefülltes Mutterkraut . . .	2
— — fl. alb., weißgefüllt	4
Melissa officinalis, Citronen-Melisse	1
Mentha crispa, Krausemünze .	1
— piperita, Pfeffermünze . .	1
Mespilus, Cotoneaster B, Quitten-Mispel	4
— pyracantha B, Feuerbusch .	6
Menispermum canadens R, Mond-Samen, canadischer . .	4
Mesembryanthemum T, mehrere Sorten	3
Mirabilis Jalapa, Jalappa, mehrere Sorten	2
Monarda clinopodia, fleischfarbige Monarde	3
— rubra, rothe	2
Myrtus communis macrophyllus T, breitblättrige Myrthen .	6
— — — kleinblättrige . .	6
— — fol. varieg. T, buntblättrige	8

	Preise, à Stük gr.
Narcissen-Zwiebeln . . .	1
Nerium Oleander T, rother einfacher Oleander	8
— fl. pl. T, rother gefüllter .	12
— flore albo simpl. T, einfacher weißer Oleander	10
Orchis maculata, gefleckte Orchis .	1
Paeonia hybrida, Bastard-Päonie	4
— officinalis carnea, fleischfarbige	4
— fl. simpl., einfach rothe . .	3
— plena rubra, rothe gefüllte .	2
Passiflora caerulea T R, Passions-Blume	6
Pelargonium T, in 30 Sorten, das Stük 4—8 gr.	
— das ganze Sortiment 4 Thlr.	
— in Steklingen 2 Thlr.	
Penstemon pubescens, behaarter Bart-Faden	6
Pfirschen B, ans Espalier und in Töpfe	10—12
Pflaumen B, vered. hochstämm., ans Esp. u. in Töpfe . . .	4—6
— wilde zum Veredeln . .	½
Phlox glaberima, glatte Flammen-Blume	4
— paniculata, rispenblüthige .	2
— — alba, weiße . . .	6
— reptans, kriechende . .	3
— suaveolens, wohlriechende .	4
— undulata, wellenförmige .	4
Phyladelphus coronarius B, wilder Jasmin	1
— inodorus, geruchloser . .	4
Phodiola rosea, Phodiole, rosenrothe	4
Pimpinella officinalis, gem. Pimpinelle	1
Pinus larix B, Lerchenbaum .	6
Pyrus Malus baccata B, der kleine rothe Kirsch-Apfel . . .	6
— — striata B, der gestreifte Apfel	6
Polyanthes tuberosa, Tuberosen, gefüllte	1
Polygonum bistorta, Wiesenknötterig	4
Populus italica B, italienische Pappel	4
Potentilla fruticosa B, Fünffingerkraut	4
— recta, strauchartiges . .	2
Primeln in vielen schönen Sorten	1
— mit übersezten Blumen . .	2
— 20 Stük in 20 verschiedenen Sorten 1 Thlr.	
Prunus Cerasus fl. pl. B, gefüllte Kirschen	6
— Mahaleb B, Mahaleb-Kirsche	4
— Padus B, Trauben-Kirsche .	4
— wilde Kirschen zum Veredeln und in Baumschulen B, . .	½
— Laurocerasus T, Kirschlorbeer	4—6
Ptelea trifoliata B, dreiblättr. Leder-Blume	6
Punica granatum fl. pl, T B, gefüllte Granaten, die im ersten oder zweiten Jahre blühen .	8—12
Pyrethrum pinnatifidum, gefiederte Bertramwurzel	2
Ranunculus acontifolius, fl. pl. eisenhutblättriger Hahnenfuß . .	3
— acris, scharfer Hahnenfuß .	2

	Preise, à Stük gr.
Ranunkeln im Rommel in vielen Sorten, 100 Stük 1 thl.	
— 30 Stük in 30 verschiedenen Sorten 1 thl. 12 gr.	
— perennirende gelbgefüllte à Stük 2 gr.	
Rhus Cotinus B, Perükenbaum .	8
— typhinum B, Essigbaum .	2
Rhododendron ponticum T B, Schnee-Rose	16
Ribes fol. variegata B, buntblättr. Johannisbeere	6
Robinia caragana B. Linsenbaum	4
— hispida B, Akazie, rothblühende	8—10
— pendula B, hängende . .	12
Robinia pseudo-acacia B, gemeine	3
— viscosa B, klebrige, sehr schön .	8
Rosa alba, ordinäre weiße Rose .	2
— — plena, weiße gefüllte . .	3
— anglica, englische	4
— atropurpurea, schwarze .	4
— belgica, große niederländische	6
— bicolor simbl., Feuer-Rose .	3
— carnea altissima, hohe Perlrose	6
— carolina, karolinische Rose .	3
— centifolia, große Centifolie .	1
— lactea oder unica' weiße Centif.	12
— centifolia minima, allerkleinste	4
— — pallida, blaßrothe . .	4
— caerulea, blauliche Rose .	3
— de Dyjon, sehr gut zum Treiben	4
— eglanteria, Wein-Rose .	3
— lucida, mit glänzenden Blättern	3
— inermis, ohne Stacheln .	4
— gallica, Zuker-Rose . .	2
— — versiculata, gestreifte Zukerrose	4
— lutea, gelbe einfache . .	2
— marmorea, marmorirte Rose	2
— monstrosa, monströse Rose .	6
— muscosa rubra pl., rothe gefüllte Moos-Rose	12
— alba, weißgefüllte Moos-Rose veredelte, 1 thl. 12 gr.	
— multiflora T, vielblühende Rose	12
— omnium calendarum, büschelweisblühende Rose	6
— pimpinellifolia, pimpinellblättr.	2
— plicata, einwärtsgekrümmte .	6
— provincialis, Provencer-Rose	4
— rosamundi, Ranunkel-Rose .	3
— — minima, kleine . . .	4
— turbinata, Tapeten-Rose .	3
— semperflorens, immerblühende Rose	6
— sulphurea, gelbgefüllte Rose .	3
— vix spinosa, Rose mit wenig Dornen	3
— villosa, der Rosen-Apfel .	4
— scandens, kletternde Rose, 16—20 Fuß hoch	3

Wenn man mir die Wahl der Sorten überläßt, so gebe ich 12 Stük Rosen in 12 Sorten zu 1 thl., 24 Stük in 24 Sorten zu 3 thl.

Rubus canadensis, R, kanadische Himbeeren	1
— Idaeus, gemeine Himbeeren, das Stük 6 pf.	
— odoratus, wohlriechende Himbeeren	4

Preise, á Stük	gr.
Rudbeckia triloba, dreilappige	4
Rumex acetosa, Saueramfer das Stük 6 pf.	
Ruta graveolens, gemeine Raute	1
— — foliis variegatis, buntblättrige Raute	4
Ruscus aculeatus, stachlichter Mäusedorn	4
Scilla T, Meer-Zwiebel	6
Salix babylonia B, Trauerweide	6
Salvia officinalis, gemeine Salbei, 1 gr.	1
— Sclarea, Muskateller-Salbei	3
Sambucus laciniata B, Hollunder, petersilienblättriger	4
— racemosa, B, traubenförmiger	4
— alba variegata B, weißbunter	6
Santolina chamae-cyparissus, Cypressenstaude	2
Saponaria officinalis fl. pl., gefülltes Seifenkraut	2
Saxifraga cotyledon, Nabelkraut	2
— crassifolia, Steinbrech, dikblättr.	2
Scutelaria orientalis, morgenländ. Heilkraut	2
Sedum album, weißes Sedum, das Stük 6 pf.	—
— glaucum, graugrünes Sedum, das Stük 6 pf.	—
— hybridum roseum, gamanderblättriges, rosenrothes Sedum, das Stük 6 pf.	—
— hybr. alb., gamanderblättr. weißes, das Stük 6 pf.	—
— monstrosum, monströses	4
— reflexum, zurükgebogenes, das Stük 6 pf.	—
— Thelephium purpureum, fette Henne	1
Sempervivum arbor T, baumart. Hauswurz, Haulauch	6
— nigrum T, baumartige schwarze dergl.	8
— montanum, Berg-Hauslaub	2
— globiferum, kugelförmiges	6
— stellatum T, sternförmiges	6
Senecio elegans T, schönes Kreuzkraut	4
— saracenicus, saracen. Kreuzkraut	2

Preise, á Stük	gr.
Silene pendula, hängende Silene (Leimkraut)	2
Solanum Dulcamara R, kletternder Nachtschatten	1
— pseudo-capsicum T B, Korallen-Kirschb.	4
Solidago ambigua, hochstenglichte Goldruthe	2
— arguta, scharfgesägte	2
— canadensis, kanadische	4
— gigantea, riesenhafte	4
— lanceolata, lancettförmige	2
— odorata, wohlriechende	4
— laterifolia, einseitig blühende	2
— serotina, späte	2
— aspera, rauche	2
Spargelpflanzen, dreijährige, 60 Stük 16 gr.	
Spirea Arruncus, B, Geisblatt, Spier-Staude	4
— filipendula, Steinbrech	3
— hypericifolia, johanniskrautblättr.	6
— opulifolia, schneeballblättrige	3
— salicifolia, weidenblättrige	2
— sorbifolia, ebereschenblättrige	6
— ulmaria, ulmenblättrige	2
Stachys lanata, Ziest (Rostpoley) wolliger	2
— orientalis, morgenländischer	3
Staphylea pinnata B, Pimpernuß	6
Sylphium fuginatum,	3
Syringa alba B, weißer Flieder	2
— caerulea B, blauer	1
— indica B, indischer	6
— persica, B, persischer	4
Tanacetum vulgare, Rheinfarn	1
Thalictrum aquilegifolium, akeleibl. Wiesenraute	3
— lucidum, glänzende	4
— purpureum, purpurrothe	6
Thymus, communis, gem. Thymian	½
— Serpyllum fol. varieg., buntblättr.	2
Trollius europaeus, europ. Kugelranunkel	4
Trachelium caeruleum T, blaues Halskraut	4—6
Thuja occidentalis, B, Lebensbaum	6
Tulipa, Tulpen	½
— Duc van Doll, ganz früh blühende	1

Preise, á Stük	gr.
Valeriana alba, weißer Baldrian	4
— officinalis, gemeiner	3
— rubra, rother	2
— sambucifolia, hollunderblättr.	2
Veratrum nigrum, schwarze Nieswurzel	3
Veronica serrulata, Ehrenpreis, sägeblättriger	3
— longiflora, langblütiger	2
— paniculata, rispenblütiger	2
— salvifolia, salbeiblättriger	3
Viburnum lanata B, wolliger Schnee-Ball	3
— Opulus B, gefüllter	4
— Tinus T B, Laurustinus	6
Vinca herbacea, Sinngrün, krautartiges	2
— minor, kleines grünes	½
— — lutea, mit vergoldeten Blättern	1
— fl. gl., gefülltes	2
Viola alba, weißes Veilchen	1
— grandiflora, großblühendes Veilchen	2
— obliqua, schiefblühendes	3
— calcarata, langgesporntes	2
— persicifolia, pfirsichblättriges	3
— rubra plena, rothes gefülltes	2
— tricolor, Dreifaltigkeits-Blume	1
Weinreben in den besten Sorten	2
— ohne Namen im Rommel, 100 Stük 2 thl.	
Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen bleibt, so gebe ich:	
25 Stük schönblühende Stauden-Gewächse od. perennirende Landpflanzen, in 12 Sorten für 1 Thl.	
50 Stük in 25 Sorten für 3 thl.	
100 = in 50 Sorten für 7 thl.	
100 = in 100 Sorten für 14 thl.	
100 = im Rommel ohne Namen 3 thl.	
Bäume und Sträucher zu Bosquets in 12 Sorten mit Namen nach meiner Wahl 18 gr.	
24 Stük dergl. in 24 Sort. m. N. 2 thl.	
50 = dergl. in 50 = m. N. 6 thl.	
25 = schön blühende Topfpflanzen in 25 Sorten mit Namen 3 thl.	
50 Stük dergl. in 50 Sorten m. N. 8 thl.	
100 = dergl. in 100 S. m. N. 20 thl.	

NB. Die Bezahlung geschieht nach sächsischem Cours und muß jedesmal der Verschreibung beigelegt und frei eingesendet werden; den Thaler zu 1 fl. 48 kr., den Groschen zu 4 ½ kr. in 24 fl. Fuß, den Zwanziger zu 24 kr. gerechnet; auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als ½ Pfund genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreis berechnet.

Fässer oder Emballage werden besonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

Die Auszeichnungs- oder Bestellungs-Note erbitte ich mir auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, damit ich es als Beleg wieder zurüksenden kann. Uebrigens werden Bestellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie- und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und schnell und pünktlich besorgt von

Carl Platz,
Mitglied der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern.

In Commission bei Fr. Pustet in Paßau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährige Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert. —